

Leistungserklärung

Nr. 13043-200-H618-008

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung) für die Produktgruppe:

Gesteinskörnung für Asphalt

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen

10300006 (462701)	grobe GK 5/16	EN 13043:2002-12
10300064 (441000)	feine GK 0/2	EN 13043:2002-12

2. Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: [Herstellung von Asphalt](#)
3. Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5
[ProStein GmbH & Co.KG, Steinbruch Kindisch, Zum Steinberg 36, 01920 Elstra](#)
4. Kontaktanschrift Bevollmächtigter gemäß Artikel 12 Absatz 2
[Nicht zutreffend](#)
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: [System 2+](#)
- 6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
[Die notifizierte Stelle Technische Universität Dresden, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden -1535- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.](#)
[Zertifikat der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 1535 – CPR – 16 – PSK – 2](#)
- 6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: [Nicht zutreffend](#)
7. Erklärte Leistung: [siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung](#)
8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Bischofswerda, 17.02.2026



Johannes Schöne
Koordinator Qualitätssicherung
Mineralische Rohstoffe



Mike Tomaschewski
Werkleiter

ProStein
Steinbruch Kindisch
Zum Steinberg 36
01920 Elstra



Zertifikat : 1535 – CPR – 16 – PSK - 2

1535
06

Petrographischer Typ: Granodiorit, Dolerit

Erklärte Leistung der Produktgruppe
Gesteinskörnungen für Asphalt nach Ziffer 7 gemäß BauPVO

Harmonisierte technische Norm EN 13043:2002/AC:2004

Artikelnummer	10300006	10300064
Wesentliches Merkmal		
Korngruppe	5 / 16	0/2
Kornrohdichte in Mg/m ³	2,68 – 2,78	
Kornzusammensetzung	G _c 90/15	G _F 85
Zwischensieb	G _{20/15}	G _{Tc} NR
Kornform	SI ₅₀	NPD
Gehalt an Feinanteilen	f _{1,0}	f ₁₆
Qualität der Feinanteile		
- Blaine-Prüfung		NPD
- Bitumenzahl		NPD
- versteifende Eigenschaften		V _{28/45}
- Erweichungspunkterhöhung		Δ _{R&B} 8/25
- Wasserlöslichkeit		WS ₁₀
- Wasserempfindlichkeit		NPD
Fließkoeffizient		E _{CS} 35
Anteil gebrochener Oberfläche	C _{100/0}	
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₃₀	NPD
Widerstand gegen Polieren	PSV _{angegeben} 53	
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	
Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	Vs _z ≤ 5M.-% / ≤ 3 M.-%	
Affinität zu Bitumen (nach 6h)	70%	
Dauerhaftigkeit		
-Frost-Tau Wechselbeständigkeit	F ₁	
-Frost-Tausalz widerstand	≤ 5 M.-%	
Grobe organische Verunreinigungen	m _{upc} 0,1	

Anlage 1 zur Leistungserklärung Nr. **13043-200-H618-008**

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt“

siehe Seite 1 Punkt 1

des Steinbruch Kindisch, Zum Steinberg 36, 01920 Elstra

Das aktuelle Übereinstimmungszertifikat finden Sie unter www.prostein.de

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnung für Asphalt									
Angaben der typischen Kornzusammensetzung feine Gesteinskörnungen									
Artikelnummer	Korngruppe	Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%							Kategorie Zwischensieb
		0,063	0,125	0,5	1	2	4	5,6	
10300064	fGk 0 / 2	12	21	58	78	99	100	100	G _{TC} NR
Artikelnummer	Korngruppe	Durchgang durch das Sieb (mm) in M.%							Kategorie Zwischensieb
		0,063	2,8	5,6	8	11,2	16	22,4	
10300006	gGk 5 / 16	0,5	2	10	30	55	94	99	G _{20/15}



Johannes Schöne
Koordinator Qualitätssicherung
Mineralische Rohstoffe



Mike Tomaschewski
Werkleiter