

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 13043-200-H618-008

Deklaracja usług zgodnie z załącznikiem III zalecenia (EU) nr.:305/2011
(zalecenie dot. Produktów budowlanych)dla grupy produktów :

Granulacja kruszywa do asfaltu:

1.Jednoznaczne kody typów produktów

10300006 (462701)	grobe GK 5/16	EN 13043:2002-12
10300064 (441000)	feine GK 0/2	EN 13043:2002-12


2. Zastosowanie produktu budowlanego , zgodnie z użyteczną , zharmonizowaną specyfikacją techniczną : [Produkcja asfaltu](#)
3. Adres kontaktowy producenta zgodnie z artykułem 11 , rozdział 5
[ProStein GmbH & Co. KG, Steinbruch Kindisch, Zum Steinberg 36, 01920 Elstra](#)
4. Adres kontaktowy upoważnionych , zgodnie z artykułem 12 , rozdział 2
[nie odnosi się](#)
5. System oceny i badania odporności wykonania produktu budowlanego , zgodnie z załącznikiem V: [System +2](#)
- 6a. W przypadku deklaracji wykonania , która dotyczy produktu budowlanego , który jest objęty zharmonizowaną normą:
[notyfikowane stanowisko: \(Technische Universität Dresden, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden, 1535\)](#)
[,wykonało pierwszą inspekcję zakładu i wewnątrzakładowej kontroli produkcji wg. Systemu 2+ i wystawiło następujący certyfikat :](#)
[Certyfikat wewnątrzakładowej kontroli produkcji nr:](#)
[1535 – CPR – 16 – PSK – 2](#)
- 6b. W przypadku deklaracji wykonania , która dotyczy produktu budowlanego , na który wystawiona została europejska ocena techniczna : [nie odnosi się](#)
7. Deklarowana usługa : [patrz pełne zestawienie na końcu tej deklaracji.](#)
8. Usługa produktu , zgodnie z numerami 1 i 2 , odpowiada deklarowanej usłudze wg numeru 7. Odpowiedzialny za wystawienie tej deklaracji usługi jest sam producent wg. Numeru 3

Podpisano dla producenta i w imieniu producenta

Bischofswerda,17.02.2026



Johannes Schöne
Koordynator ds. Zapewnienia Jakości
Surowców Mineralnych



Mike Tomaschewski
Kierownik zakładu

ProStein
Steinbruch Kindisch
Zum Steinberg 36
01920 Elstra



Certyfikat : 1535 – CPR – 16 – PSK - 2

1535
06

Typ petrograficzny : granodioryt , doleryt

Deklarowana usługa grupy produktów

Uziarnienie do asfaltu wg cyfry 9 13043 - 200 - 003 zgodnie z : BauPVO

Zharmonizowana norma techniczna EN 13043:2002/AC:2004

Numer artykułu	10300006	10300064
	5 / 16	0/2
Istotna cecha	2,68 – 2,78	
Grupa uziarnienia		
Gęstość uziarnienia w Mg/m ³		
Skład granulometryczny	G _c 90/15	G _r 85
Przesiew pośredni	G _{20/15}	NPD
Kształt ziarna	S _I 50	NPD
Udział frakcji drobnych	f _{1,0}	f ₁₆
Jakość frakcji drobnych		
- Badanie metodą Blainea		
- Liczba bitumów		
- właściwości usztywniające		
- Podwyższenie temperatury mięknięcia		
- rozpuszczalność w wodzie		
- wrażliwość na działanie wody		
Współczynnik przepływu		
Udział powierzchni kruszonych		
Odporność na rozbijanie		
Odporność na polerowanie		
Odporność na ścieranie powierzchni		
Odporność na zużycie		
Odporność na ścieranie przez opony z kolcami		
Nasiąkliwość		
Odporność na działanie wysokich temperatur		
Powinowatość z bitumem (po 6h)		
Trwałość		
-Mrozoodporność		
-Odporność na działanie mrozu i soli drogowej		
-Duże zanieczyszczenia organiczne		

Załącznik 1 do deklaracji usług nr.: **13043-200-H618-008**

Dla grupy produktów : uziarnienia do asfaltu

Patrz strona 1 , punkt 1 Deklaracji Zgodności.

Zakładu : Steinbruch Kindisch, Zum Steinberg 36, 01920 Elstra

Aktualna Deklaracja Właściwości Użytkowych jest do dyspozycji pod : www.prostein.de

Dodatkowe dane techniczne dla grupy produktów: uziarnienie do asfaltu									
Dane typowego składu granulometrycznego , uziarnienia drobne									
Numer artykułu	Grupa ziarna	Przejsie przez sito (mm) in M.%							Kategoria przesiewu pośredniego
		0,063	0,125	0,5	1	2	4	5,6	
10300064	fGk 0 / 2	12	21	58	78	99	100	100	G _{Tc} NR
Numer artykułu	Grupa ziarna	Przejsie przez sito (mm) in M.%							Kategoria przesiewu pośredniego
		0,063	2,8	5,6	8	11,2	16	22,4	
10300006	gGk 5 / 16	0,5	2,0	10,0	30,0	55,0	94,0	99,0	G _{20/15}



Johannes Schöne
Koordynator ds. Zapewnienia Jakości
Surowców Mineralnych



Mike Tomaszewski
Kierownik zakładu