

Leistungserklärung

Nr. 13242-302-H619-003

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung) für die Produktgruppe:

Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische

1. Eindeutige Kenncodes der Produkttypen

10299940	(410410)	Mineralgemisch 0/31,5	EN 13242:2002 + A1:2007
10299942	(410700)	Mineralgemisch 0/63	EN 13242:2002 + A1:2007

2. Verwendungszweck des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: [Herstellung von ungebundenen und hydraulisch gebundenen Gemischen](#)

3. Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5

[ProStein GmbH & Co. KG, Stolpener Straße 15, 01877 Bischofswerda](#)

4. Kontaktanschrift Bevollmächtigter gemäß Artikel 12 Absatz 2: [Nicht zutreffend](#)

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V: [System 2+](#)

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

[Die notifizierte Stelle Technische Universität Dresden, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden -1535- hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt](#)

[Zertifikat der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 1535 – CPR – 20 – PSP - 4](#)

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: [Nicht zutreffend](#)

7. Erklärte Leistung: [siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung](#)

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Marcel Busch, Geschäftsführer

Bischofswerda, 23.01.2023





Zertifikat : 1535 – CPR – 20 – PSP - 4

1535
20

Petrographischer Typ: Granodiorit

Erklärte Leistung der Produktgruppe

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische nach Ziffer 7 gemäß BauPVO

Harmonisierte technische Norm EN 1242:2002 + A1:2007

Erklärte Leistung	Artikelnummer	10299940	10299941
Korngruppe		0/31,5	0/63
Kornzusammensetzung			GA ₈₅
Kornform			S _{f 50}
Rohdichte (EN 1097-6)			2,70-2,80 Mg/m ³
Gehalt an Feinanteilen			f ₇
Qualität der Feinanteile			NPD
Prozentualer Anteil gebrochener Oberfläche (einschließlich des Anteils vollständig gebrochener und vollständig gerundeter Körner)			C _{100/0}
Widerstand gegen Zertrümmerung			SZ ₂₆
Los Angeles Koeffizient			LA ₂₅
Widerstand gegen Verschleiß			NPD
Wasseraufnahme			WA _{cm0,5}
Säurelöslicher Sulfatgehalt			NPD
Frostwiderstand			F ₁
Gesamtschwefelgehalt			S ₁

Zusätzliche Angaben:

	10299940	10299941
Schüttdichte	1,68 Mg/m ³	1,68 Mg/m ³
Proctordichte (EN 13286-2)	2,1 Mg/m ³	2,2 Mg/m ³