

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 13383-406-H621-009

Deklaracja usług zgodnie z załącznikiem III zalecenia (EU) nr.:305/2011
(zalecenie dot. Produktów budowlanych)dla grupy produktów :

Kamień hydrotechniczny z kruszywa naturalnego

1. Jednoznaczne kody typów produktów

10300028	(803000)	CP _{63/180}	EN 13383-1:2002-08
10300029	(804000)	CP _{90/250}	EN 13383-1:2002-08
10300031	(806000)	LMB _{40/200}	EN 13383-1:2002-08
10300032	(807000)	LMB _{60/300}	EN 13383-1:2002-08
10300033	(808000)	HMB _{300/1000}	EN 13383-1:2002-08

2. Zastosowanie produktu budowlanego , zgodnie z użyteczną , zharmonizowaną specyfikacją techniczną : [Produkcja kamienia hydrotechnicznego](#)
3. Adres kontaktowy producenta zgodnie z artykułem 11 , rozdział 5
[ProStein GmbH & Co. KG, Steinbruch Ebersbach, Raumbuschweg 2, 02730 Ebersbach / Sa.](#)
4. Adres kontaktowy upoważnionych , zgodnie z artykułem 12 , rozdział 2
[nie odnosi się](#)
5. System oceny i badania odporności wykonania produktu budowlanego , zgodnie z załącznikiem V: [System 2+](#)
- 6a. W przypadku deklaracji wykonania , która dotyczy produktu budowlanego , który jest objęty zharmonizowaną normą:
[notyfikowane stanowisko Technische Universität Dresden, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden, 1535](#)
[,wykonało pierwszą inspekcję zakładu i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak i bieżącą kontrolę , i ocenę wewnątrzzakładowej kontroli produkcji wg. Systemu 2+ i wystawiło następujący certyfikat :](#)
[Certyfikat wewnątrzzakładowej kontroli produkcji nr:](#)
[1535 – CPR – 16 – PSE – 3](#)
- 6b. W przypadku deklaracji wykonania , która dotyczy produktu budowlanego , na który wystawiona została europejska ocena techniczna : [nie odnosi się](#)
7. Deklarowana usługa : [patrz pełne zestawienie na końcu tej deklaracji.](#)
8. Usługa produktu , zgodnie z numerami 1 i 2 , odpowiada deklarowanej usłudze wg numeru 7.
Odpowiedzialny za wystawienie tej deklaracji usługi jest sam producent wg. Numeru 3

Podpisano dla Producenta i w imieniu producenta:

Bischofswerda, 17.02.2026



Johannes Schöne
Koordynator ds. Zapewnienia Jakości
Surowców Mineralnych



Tommy Boldt
Kierownik zakładu

ProStein
Steinbruch Ebersbach
Raumbuschweg 2
02730 Ebersbach



Certyfikat : 1535 – CPR – 16 – PSE - 3
Data : 2011-09-20
Typ petrograficzny: Gabbro, Granodioryt/ Lamprofir

1535
11

Deklarowana usługa grupy produktów
Kamień hydrotechniczny z naturalnego kruszywa wg cefry 7 zgodnie z BauPVO

Zharmonizowana norma techniczna EN 13383-1:2002-08

Numer artykułu	10300028	10300029	10300031	10300032	10300033
Istotna cecha					
Klasa ziarna	CP _{63/180}	CP _{90/250}	LMB _{40/200}	LMB _{60/300}	HMB _{300/1000}
Gęstość objętościowa ziarna Mg/m ³	≥ 2,65				
Kształt , st.długość do grubości	LT _A				
Kształt kamienia , udział kamieni zaokrąglonych	RO ₅				
Odporność na zgniatanie	CS ₈₀				
Odporność na ścieranie	NPD				
Kolor	Grau				
Zanieczyszczenia	Keine				
Nasiąkliwość	WA _{0,5}				
Zgorzel słoneczna	NPD				
Wytrzymałość	FT _A				
-naprzemienne działanie mrozu i rosy					
-odporność na działanie mrozu i soli					
	NPD				

Załącznik 1 do Deklaracji Właściwości Użytkowych nr. **13383-406-H621-009**

Dla grupy produktów : Kamień hydrotechniczny

Patrz str 1 punkt 1

Kamieniołomu: Ebersbach, Raumbuschweg 2, 02730 Ebersbach

aktualną deklarację zgodności dotyczącą reaktywności alkalicznej znajda Państwo pod :
www.prostein.de

Johannes Schöne
Koordynator ds. Zapewnienia Jakości
Surowcow Mineralnych

Tommy Boldt
Kierownik zakładu